

GODKÄNNANDEBEVIS

11 20 06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

BYGGELIT CONTIFLOOR GOLVSPÅNSKIVA FÖR REGELGOLV

Innehavare	Byggelit Sverige AB, Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund, tel: 063-272 00, fax: 063-224 60, e-post: info@byggelit.se, hemsida: www.byggelit.se, Org. nr: 556821-6740.		
Produkt	22 mm Byggelit Contifloor Golvspånskiva för skarvning mellan regler, beständighetsklass V20 och V313.		
Avsedd användning	Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1 för kvalitet V20, och klimatklass 0,1 och 2 för kvalitet V313.		
Handelsnamn	Contifloor regelgolv.		
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR):		
		BBR	BKR
	Emission	6:21	
	Klimatklasser		5:21
	Lasters varaktighet		5:22
	Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23
	Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121
	Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322
	Konstruktionsskivor		5:43
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad Mars 2005 utgåva 2.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-02-14 och diarienummer 210-11-0060 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

Kontroll (forts.)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.																		
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Byggelit Sverige AB, Ambjörby.																		
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>Byggelit Sverige AB, Ambjörby</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>Þ</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Contifloor</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>11 20 06</td></tr><tr><td>Avsedd funktion, beständighetsklass</td><td>Golv V20, alt. Golv V313</td></tr><tr><td>Formaldehydsklassificering</td><td>E1</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>datum</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare/tillverkningsställe	Byggelit Sverige AB, Ambjörby	P-märke	Þ	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	Contifloor	Godkännandets nummer	11 20 06	Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20, alt. Golv V313	Formaldehydsklassificering	E1	Löpande tillverkningsnummer eller datum	datum	Kontrollorgan	SP
Innehavare/tillverkningsställe	Byggelit Sverige AB, Ambjörby																		
P-märke	Þ																		
Certifieringsorgan	SP SITAC																		
Produktens typbeteckning	Contifloor																		
Godkännandets nummer	11 20 06																		
Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20, alt. Golv V313																		
Formaldehydsklassificering	E1																		
Löpande tillverkningsnummer eller datum	datum																		
Kontrollorgan	SP																		
Bedömnings- underlag	Rapport nr 97B2,1320G, BMtF605867, FX204828C samtliga från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																		
Kommentarer	Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-11-16 och projektnummer PX26545.																		
Giltighetstid	Godkännandet gäller t.o. m. 2013-06-30.																		



Krister Svensson



Kasem Bjelevac